



Poids et conditionnements

→ DCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| DCY 032 | 0,33 | 0,30 | 24 |
| DCY 032 S & MMS | 0,33 | 0,30 | 24 |
| DCY 033 | 0,33 | 0,30 | 24 |
| DCY 033 S & MMS | 0,33 | 0,30 | 24 |
| DCY 052 | 0,38 | 0,35 | 24 |
| DCY 052 S & MMS | 0,38 | 0,35 | 24 |
| DCY 053 | 0,38 | 0,35 | 24 |
| DCY 053 S & MMS | 0,38 | 0,35 | 24 |
| DCY 082 | 0,41 | 0,40 | 24 |
| DCY 082 S & MMS | 0,43 | 0,40 | 24 |
| DCY 083 | 0,43 | 0,40 | 24 |
| DCY 083 S & MMS | 0,40 | 0,35 | 24 |
| DCY 084 | 0,48 | 0,45 | 24 |
| DCY 084 S & MMS | 0,48 | 0,45 | 24 |
| DCY 162 | 0,94 | 0,90 | 16 |
| DCY 162 S & MMS | 0,94 | 0,90 | 16 |
| DCY 163 | 0,94 | 0,90 | 16 |
| DCY 163 S & MMS | 0,94 | 0,90 | 16 |
| DCY 164 | 0,99 | 0,95 | 16 |
| DCY 164 S & MMS | 0,99 | 0,95 | 16 |
| DCY 165 | 1,04 | 1,00 | 16 |
| DCY 165 S/MMS | 1,04 | 1,00 | 16 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| DCY 302 | 1,42 | 1,35 | 12 |
| DCY 303 | 1,42 | 1,35 | 12 |
| DCY 303 S & MMS | 1,42 | 1,35 | 12 |
| DCY 304 | 1,47 | 1,40 | 12 |
| DCY 304 S & MMS | 1,47 | 1,40 | 12 |
| DCY 305 | 1,57 | 1,50 | 12 |
| DCY 305 S/MMS | 1,57 | 1,50 | 12 |
| DCY 307 S/MMS | 1,62 | 1,55 | 12 |
| DCY 414 | 2,18 | 2,10 | 6 |
| DCY 415 | 2,28 | 2,20 | 6 |
| DCY 415 S/MMS | 2,28 | 2,20 | 6 |
| DCY 417 S/MMS | 2,33 | 2,25 | 6 |
| DCY 755 | 2,78 | 2,70 | 6 |
| DCY 756 | 2,78 | 2,70 | 6 |
| DCY 756 S & MMS | 2,78 | 2,70 | 6 |
| DCY 967 S/MMS | 2,83 | 2,75 | 6 |
| DCY 969 S & MMS | 2,93 | 2,85 | 6 |

→ DCY-P6

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Avec emballage | Sans emballage | |
| DCY-P6 053 | 0,33 | 0,30 | 1 |
| DCY-P6 053 S & MMS | 0,33 | 0,30 | 1 |
| DCY-P6 164 | 1,04 | 1,00 | 1 |
| DCY-P6 164 S& MMS | 1,04 | 1,00 | 1 |
| DCY-P6 305 | 1,57 | 1,50 | 1 |
| DCY-P6 305 S/MMS | 1,57 | 1,50 | 1 |



Poids et conditionnements

→ DCY-P14

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Avec emballage | Sans emballage | |
| DCY-P14 052 S/MMS | 1,09 | 0,96 | 1 |
| DCY-P14 053 S/MMS | 1,09 | 0,96 | 1 |
| DCY-P14 163 S/MMS | 2,23 | 2,10 | 1 |
| DCY-P14 164 S/MMS | 2,23 | 2,10 | 1 |
| DCY-P14 165 S/MMS | 2,23 | 2,10 | 1 |
| DCY-P14 304 S/MMS | 3,03 | 2,90 | 1 |
| DCY-P14 305 S/MMS | 3,03 | 2,90 | 1 |
| DCY-P14 415 S/MMS | 4,49 | 4,36 | 1 |

→ DDCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| DDCY 082 | 0,43 | 0,40 | 24 |
| DDCY 082 S & MMS | 0,43 | 0,40 | 24 |
| DDCY 083 | 0,43 | 0,40 | 24 |
| DDCY 083 S & MMS | 0,43 | 0,40 | 24 |
| DDCY 084 | 0,53 | 0,50 | 24 |
| DDCY 084 S & MMS | 0,53 | 0,50 | 24 |
| DDCY 163 | 0,94 | 0,90 | 16 |
| DDCY 163 S & MMS | 0,94 | 0,90 | 16 |
| DDCY 164 | 0,99 | 0,95 | 16 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| DDCY 164 S & MMS | 0,99 | 0,95 | 16 |
| DDCY 165 | 1,04 | 1,00 | 16 |
| DDCY 165 S/MMS | 1,04 | 1,00 | 16 |
| DDCY 305 | 1,52 | 1,45 | 12 |
| DDCY 305 S/MMS | 1,52 | 1,45 | 12 |
| DDCY 307 S/MMS | 1,52 | 1,45 | 12 |
| DDCY 409 S | 2,51 | 2,42 | 1 |
| DDCY 411 S/MMS | 2,51 | 2,42 | 1 |
| DDCY 513 S | 6,08 | 5,99 | 1 |
| DDCY 517 S/MMS | 6,08 | 5,99 | 1 |

→ DDNCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| DDNCY 083 | 0,43 | 0,40 | 24 |
| DDNCY 164 | 0,99 | 0,95 | 16 |
| DDNCY 305 | 1,57 | 1,50 | 12 |



Poids et conditionnements

→ RCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| RCY 502-3 S | 0,38 | 0,35 | 1 |
| RCY 522 S & MMS | 0,48 | 0,45 | 1 |
| RCY 523 S & MMS | 0,48 | 0,45 | 1 |
| RCY 743 S & MMS | 1,03 | 1,00 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| RCY 744 S & MMS | 1,03 | 1,00 | 1 |
| RCY 924 S & MMS | 1,73 | 1,65 | 1 |
| RCY 925 S/MMS | 2,43 | 2,35 | 1 |

→ TSGY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| TSGY 052 | 0,48 | 0,45 | 24 |
| TSGY 082 | 0,59 | 0,55 | 16 |
| TSGY 083 | 0,64 | 0,60 | 12 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| TSGY 163 | 1,14 | 1,10 | 12 |
| TSGY 164 | 1,24 | 1,20 | 12 |

→ BDCY / BBCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BDCY 424 S & MMS | 2,85 | 2,60 | 1 |
| BDCY 425 S/MMS | 2,90 | 2,65 | 1 |
| BDCY 427 S & MMS | 2,95 | 2,70 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BBCY 20017 S/MMS | 15,70 | 14,40 | 1 |
| BBCY 20021 S & MMS | 15,80 | 15,10 | 1 |
| BBCY 30021 S & MMS | 18,80 | 18,05 | 1 |
| BBCY 40017 S/MMS | 21,00 | 20,10 | 1 |
| BBCY 40021 S & MMS | 22,20 | 21,30 | 1 |
| BBCY 40025 S & MMS | 23,90 | 23,00 | 1 |

→ BCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BCY 485 S/MMS | 4,45 | 4,20 | 1 |
| BCY 487 S & MMS | 4,55 | 4,30 | 1 |
| BCY 489 S & MMS | 4,65 | 4,40 | 1 |
| BCY 4811 S/MMS | 4,70 | 4,45 | 1 |
| BCY 4813 S & MMS | 4,80 | 4,55 | 1 |
| BCY 4817 S/MMS | 5,05 | 4,80 | 1 |
| BCY 967 S & MMS | 5,90 | 5,60 | 1 |
| BCY 969 S & MMS | 5,95 | 5,65 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BCY 9611 S/MMS | 6,15 | 5,85 | 1 |
| BCY 9613 S & MMS | 6,25 | 5,95 | 1 |
| BCY 9617 S/MMS | 6,40 | 6,10 | 1 |
| BCY 1449 S & MMS | 7,20 | 6,85 | 1 |
| BCY 14411 S/MMS | 7,40 | 7,05 | 1 |
| BCY 14413 S & MMS | 7,45 | 7,10 | 1 |
| BCY 14417 S/MMS | 7,70 | 7,35 | 1 |
| BCY 19213 S & MMS | 8,65 | 8,25 | 1 |
| BCY 19217 S/MMS | 9,05 | 8,65 | 1 |



Poids et conditionnements

→ BCY-HP

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BCY-HP 485 S/MMS | 4,45 | 4,20 | 1 |
| BCY-HP 487 S & MMS | 4,55 | 4,30 | 1 |
| BCY-HP 489 S & MMS | 4,65 | 4,40 | 1 |
| BCY-HP 4811 S/MMS | 4,70 | 4,45 | 1 |
| BCY-HP 4813 S & MMS | 4,80 | 4,55 | 1 |
| BCY-HP 4817 S/MMS | 5,05 | 4,80 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BCY-HP 967 S & MMS | 5,90 | 5,60 | 1 |
| BCY-HP 969 S & MMS | 5,95 | 5,65 | 1 |
| BCY-HP 9611 S/MMS | 6,15 | 5,85 | 1 |
| BCY-HP 9613 S & MMS | 6,25 | 5,95 | 1 |
| BCY-HP 9617 S/MMS | 6,40 | 6,10 | 1 |

→ BCY-P6

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BCY-P6 485 S/MMS | 5,22 | 4,97 | 1 |
| BCY-P6 487 S/MMS | 5,32 | 5,07 | 1 |
| BCY-P6 489 S/MMS | 5,42 | 5,17 | 1 |
| BCY-P6 4811 S/MMS | 5,47 | 5,22 | 1 |
| BCY-P6 4813 S & MMS | 5,57 | 5,32 | 1 |
| BCY-P6 4817 S/MMS | 5,82 | 5,57 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BCY-P6 967 S/MMS | 6,67 | 6,37 | 1 |
| BCY-P6 969 S/MMS | 6,72 | 6,42 | 1 |
| BCY-P6 9611 S/MMS | 6,92 | 6,62 | 1 |
| BCY-P6 9613 S & MMS | 7,02 | 6,72 | 1 |
| BCY-P6 9617 S/MMS | 7,17 | 6,87 | 1 |

→ BCY-P14

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Avec emballage | Sans emballage | |
| BCY-P14 485 S/MMS | 23,70 | 22,50 | 1 |
| BCY-P14 487 S/MMS | 23,70 | 22,50 | 1 |
| BCY-P14 489 S & MMS | 23,70 | 22,50 | 1 |
| BCY-P14 4811 S/MMS | 23,70 | 22,50 | 1 |
| BCY-P14 4813 S & MMS | 23,70 | 22,50 | 1 |
| BCY-P14 967 S/MMS | 27,90 | 26,50 | 1 |
| BCY-P14 969 S & MMS | 27,90 | 26,50 | 1 |
| BCY-P14 9611 S/MMS | 27,90 | 26,50 | 1 |
| BCY-P14 9613 S & MMS | 27,90 | 26,50 | 1 |
| BCY-P14 9617 S/MMS | 27,90 | 26,50 | 1 |



Poids et conditionnements

→ BDCY / BACY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BDCY 424 S & MMS | 2,85 | 2,60 | 1 |
| BDCY 425 S/MMS | 2,90 | 2,65 | 1 |
| BDCY 427 S & MMS | 2,95 | 2,70 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| BACY 10021 S & MMS | 13,30 | 12,70 | 1 |
| BACY 10025 S & MMS | 13,40 | 12,80 | 1 |
| BACY 10029 S & MMS | 13,50 | 12,90 | 1 |
| BACY 10033 S & MMS | 14,40 | 13,80 | 1 |
| BACY 20025 S | 16,40 | 15,70 | 1 |
| BACY 20029 S & MMS | 16,60 | 15,90 | 1 |
| BACY 20033 S & MMS | 16,90 | 16,20 | 1 |
| BACY 40033 S & MMS | 23,80 | 22,90 | 1 |

→ ACY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| ACY 489 S & MMS | 4,60 | 4,35 | 1 |
| ACY 4811 S/MMS | 4,70 | 4,45 | 1 |
| ACY 4813 S & MMS | 4,85 | 4,60 | 1 |
| ACY 4817 S/MMS | 5,05 | 4,80 | 1 |
| ACY 4821 S & MMS | 5,45 | 5,20 | 1 |
| ACY 4825 S & MMS | 5,75 | 5,50 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| ACY 9617 S/MMS | 6,70 | 6,40 | 1 |
| ACY 9621 S & MMS | 6,85 | 6,55 | 1 |
| ACY 9625 S & MMS | 7,15 | 6,85 | 1 |
| ACY 19217 S/MMS | 8,90 | 8,50 | 1 |
| ACY 19221 S & MMS | 9,60 | 9,20 | 1 |
| ACY 19225 S & MMS | 9,90 | 9,50 | 1 |

→ CCY / PLATINIUM

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| CCY 42 HP | 0,77 | 0,68 | 15 |
| CCY 48 HP | 0,90 | 0,79 | 15 |
| CCY 100 HP | 1,75 | 1,52 | 6 |
| PLATINIUM 48 | 0,90 | 0,79 | 15 |
| PLATINIUM 100 | 1,75 | 1,52 | 6 |
| CCY 42 N | 0,62 | 0,53 | 15 |
| CCY 48 N | 0,81 | 0,70 | 15 |
| CCY 100 N | 1,58 | 1,36 | 6 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| CCY 42 F | 0,13 | 0,12 | 6 |
| CCY 48 F | 0,26 | 0,15 | 15 |
| CCY 100 F | 0,24 | 0,19 | 6 |
| CCY 42 I | 0,11 | 0,10 | 6 |
| CCY 48 I | 0,21 | 0,10 | 15 |
| CCY 100 I | 0,24 | 0,16 | 6 |
| CCY 48 HU | 0,31 | 0,30 | 15 |



Poids et conditionnements

→ VCYL

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| VCYL 12 | 0,11 | 0,10 | 1 |
| VCYL 13 | 0,21 | 0,20 | 1 |
| VCYL 14 | 0,26 | 0,25 | 1 |
| VCYL 15 | 0,31 | 0,30 | 1 |
| VCYL 22 | 0,16 | 0,15 | 8 |
| VCYL 23 | 0,21 | 0,20 | 8 |
| VCYL 24 | 0,26 | 0,25 | 1 |
| VCYL 25 | 0,29 | 0,28 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| VCYL 32 S & MMS | 0,12 | 0,10 | 1 |
| VCYL 33 S & MMS | 0,12 | 0,10 | 1 |
| VCYL 34 S & MMS | 0,17 | 0,15 | 1 |
| VCYL 35 S/MMS | 0,22 | 0,20 | 1 |
| VCYL 36 S & MMS | 0,25 | 0,22 | 1 |
| VCYL 37 S/MMS | 0,28 | 0,25 | 1 |
| VCYL 39 S & MMS | 0,28 | 0,25 | 1 |
| VCYL 52 S & MMS | 0,12 | 0,10 | 1 |
| VCYL 53 S & MMS | 0,12 | 0,10 | 1 |
| VCYL 54 S & MMS | 0,17 | 0,15 | 1 |
| VCYL 55 S/MMS | 0,22 | 0,20 | 1 |

→ VCYLS

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| VCYLS 5 | 0,11 | 0,10 | 10 |
| VCYLS 7 | 0,11 | 0,10 | 10 |
| VCYLS 9 | 0,11 | 0,10 | 10 |
| VCYLS 11 | 0,11 | 0,10 | 10 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| VCYLS 13 | 0,11 | 0,10 | 10 |
| VCYLS 17 | 0,11 | 0,10 | 10 |
| VCYLS 21 | 0,11 | 0,10 | 10 |

→ FILTRY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| FILTRY 3 S & MMS | 0,31 | 0,30 | 16 |
| FILTRY 4 S & MMS | 0,31 | 0,30 | 16 |
| FILTRY 5 S/MMS | 0,31 | 0,30 | 16 |

→ FILTRY-P9

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| FILTRY-P9 2 S | 0,31 | 0,30 | 1 |
| FILTRY-P9 3 S | 0,31 | 0,30 | 1 |
| FILTRY-P9 4 S | 0,31 | 0,30 | 1 |
| FILTRY-P9 5 S/MMS | 0,31 | 0,30 | 1 |



Poids et conditionnements

→ FCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces | Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | | | avec emballage | sans emballage | |
| FCY 702 | 0,39 | 0,35 | 16 | FCY 895 | 0,67 | 0,60 | 1 |
| FCY 702 S & MMS | 0,39 | 0,35 | 16 | FCY 895 S/MMS | 0,67 | 0,60 | 1 |
| FCY 703 | 0,44 | 0,40 | 16 | FCY 896 S & MMS | 0,67 | 0,60 | 1 |
| FCY 703 S & MMS | 0,44 | 0,40 | 16 | FCY 897 S & MMS | 0,72 | 0,65 | 1 |
| FCY 894 | 0,57 | 0,50 | 1 | FCY 899 S & MMS | 0,72 | 0,65 | 1 |
| FCY 894 S & MMS | 0,57 | 0,50 | 1 | FCY 8911 S/MMS | 0,92 | 0,85 | 1 |

→ FCY-P6

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| FCY-P6 502 | 0,28 | 0,25 | 1 |
| FCY-P6 503 | 0,28 | 0,25 | 1 |

→ FACY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| FACY 283 | 0,94 | 0,90 | 1 |
| FACY 284 | 0,99 | 0,95 | 1 |
| FACY 285 | 1,04 | 1,00 | 1 |
| FACY 285 S/MMS | 1,04 | 1,00 | 1 |
| FACY 286 S & MMS | 1,04 | 1,00 | 1 |
| FACY 287 S & MMS | 1,04 | 1,00 | 1 |
| FACY 289 S & MMS | 1,14 | 1,10 | 1 |
| FACY 489 S & MMS | 1,77 | 1,70 | 1 |
| FACY 4811 S/MMS | 1,97 | 1,90 | 1 |
| FACY 4813 S & MMS | 2,07 | 2,00 | 1 |



Poids et conditionnements

→ NCY / FNCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| NCY 63 | 0,43 | 0,40 | 1 |
| NCY 63 S & MMS | 0,43 | 0,40 | 1 |
| NCY 73 | 0,99 | 0,95 | 1 |
| NCY 73 S & MMS | 0,99 | 0,95 | 1 |
| NCY 74 | 1,04 | 1,00 | 1 |
| NCY 74 S & MMS | 1,04 | 1,00 | 1 |
| NCY 75 | 1,54 | 1,50 | 1 |
| NCY 75 S/MMS | 1,54 | 1,50 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| FNCY 283 | 1,09 | 1,05 | 1 |
| FNCY 284 | 1,14 | 1,10 | 1 |
| FNCY 285 | 1,19 | 1,15 | 1 |
| FNCY 285 S/MMS | 1,19 | 1,15 | 1 |
| FNCY 286 S & MMS | 1,22 | 1,17 | 1 |
| FNCY 287 S & MMS | 1,24 | 1,20 | 1 |
| FNCY 489 S & MMS | 2,22 | 2,15 | 1 |
| FNCY 4811 S/MMS | 2,42 | 2,35 | 1 |
| FNCY 4813 S & MMS | 2,47 | 2,40 | 1 |

→ SCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| SCY 30 S & MMS | 0,38 | 0,35 | 24 |
| SCY 40 S & MMS | 0,38 | 0,35 | 24 |
| SCY 50 S/MMS | 0,38 | 0,35 | 24 |
| SCY 60 S & MMS | 1,02 | 0,95 | 6 |
| SCY 70 S & MMS | 1,12 | 1,05 | 6 |
| SCY 90 S & MMS | 1,57 | 1,50 | 6 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| SCY 110 S/MMS | 1,72 | 1,65 | 6 |
| SCY 130 S & MMS | 1,82 | 1,75 | 6 |
| SCY 170 S/MMS | 6,55 | 6,20 | 1 |
| SCY 210 S & MMS | 10,25 | 9,85 | 1 |
| SCY 250 S & MMS | 14,10 | 13,70 | 1 |

→ SCY-P6

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Avec emballage | Sans emballage | |
| SCY-P6 30 S & MMS | 0,41 | 0,38 | 1 |
| SCY-P6 40 S & MMS | 0,41 | 0,38 | 1 |
| SCY-P6 50 S/MMS | 0,41 | 0,38 | 1 |
| SCY-P6 60 S & MMS | 1,32 | 1,27 | 1 |
| SCY-P6 70 S/MMS | 1,32 | 1,27 | 1 |



Poids et conditionnements

→ SCY-P14

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Avec emballage | Sans emballage | |
| SCY-P14 30 S/MMS | 1,33 | 1,20 | 1 |
| SCY-P14 40 S/MMS | 1,33 | 1,20 | 1 |
| SCY-P14 50 S/MMS | 1,33 | 1,20 | 1 |
| SCY-P14 60 S & MMS | 3,13 | 3,00 | 1 |
| SCY-P14 70 S/MMS | 3,13 | 3,00 | 1 |
| SCY-P14 90 S & MMS | 7,13 | 7,00 | 1 |
| SCY-P14 110 S/MMS | 7,13 | 7,00 | 1 |
| SCY-P14 130 S/MMS | 16,47 | 16,13 | 1 |

→ EVCYAC

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| EVCYAC 2 S et MMS | 0,06 | 0,06 | 1 |
| EVCYAC 3 S & MMS | 0,07 | 0,07 | 1 |
| EVCYAC 4 S & MMS | 0,10 | 0,10 | 1 |
| EVCYAC 5 S & MMS | 0,15 | 0,15 | 1 |
| EVCYAC 6 S & MMS | 0,25 | 0,25 | 1 |
| EVCYAC 7 S/MMS | 0,25 | 0,25 | 1 |
| EVCYAC 9 S et MMS | 0,43 | 0,42 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| EVCYAC 11 S/MMS | 0,77 | 0,76 | 1 |
| EVCYAC 13 S & MMS | 1,36 | 1,35 | 1 |
| EVCYAC 17 S/MMS | 2,13 | 2,12 | 1 |
| EVCYAC 21 S & MMS | 3,90 | 3,85 | 1 |
| EVCYAC 25 S & MMS | 5,65 | 5,60 | 1 |
| EVCYAC 29 S & MMS | 8,60 | 8,55 | 1 |
| EVCYAC 33 S & MMS | 9,20 | 9,15 | 1 |

→ EVCYDEAC

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| EVCYDEAC 2 S & MMS | 0,07 | 0,07 | 1 |
| EVCYDEAC 3 S & MMS | 0,12 | 0,12 | 1 |
| EVCYDEAC 4 S & MMS | 0,17 | 0,17 | 1 |
| EVCYDEAC 5 S & MMS | 0,26 | 0,26 | 1 |
| EVCYDEAC 6 S & MMS | 0,37 | 0,37 | 1 |
| EVCYDEAC 7 S/MMS | 0,42 | 0,42 | 1 |
| EVCYDEAC 9 S & MMS | 0,69 | 0,68 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| EVCYDEAC 11 S/MMS | 1,16 | 1,15 | 1 |
| EVCYDEAC 13 S & MMS | 1,50 | 1,49 | 1 |
| EVCYDEAC 17 S/MMS | 3,80 | 3,79 | 1 |
| EVCYDEAC 21 S & MMS | 6,45 | 6,40 | 1 |
| EVCYDEAC 25 S & MMS | 9,00 | 8,95 | 1 |
| EVCYDEAC 29 S & MMS | 12,10 | 12,05 | 1 |
| EVCYDEAC 33 S & MMS | 13,20 | 13,15 | 1 |



Poids et conditionnements

→ TSCYS

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces | Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | | | avec emballage | sans emballage | |
| TSCYS 1002 | 0,21 | 0,21 | 1 | TSCYS 1502 | 0,29 | 0,29 | 1 |
| TSCYS 1002 S & MMS | 0,16 | 0,16 | 1 | TSCYS 1502 S & MMS | 0,25 | 0,25 | 1 |
| TSCYS 1003 | 0,30 | 0,30 | 1 | TSCYS 1503 | 0,41 | 0,39 | 1 |
| TSCYS 1003 S & MMS | 0,25 | 0,25 | 1 | TSCYS 1503 S & MMS | 0,37 | 0,34 | 1 |
| TSCYS 1004 | 0,40 | 0,40 | 1 | TSCYS 1504 | 0,56 | 0,56 | 1 |
| TSCYS 1004 S & MMS | 0,35 | 0,35 | 1 | TSCYS 1504 S & MMS | 0,45 | 0,45 | 1 |
| TSCYS 1005 | 0,55 | 0,54 | 1 | TSCYS 1505 | 0,71 | 0,71 | 1 |
| TSCYS 1005 S & MMS | 0,41 | 0,40 | 1 | TSCYS 1505 S & MMS | 0,40 | 0,39 | 1 |

→ RLHCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces | Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | | | avec emballage | sans emballage | |
| RLHCY 15 | 1,90 | 1,55 | 1 | RLHCY 150 | 16,60 | 16,00 | 1 |
| RLHCY 25 | 3,41 | 3,11 | 1 | RLHCY 200 | 20,60 | 20,00 | 1 |
| RLHCY 30 | 3,86 | 3,56 | 1 | RLHCY 250 | 25,20 | 23,00 | 1 |
| RLHCY 45 | 5,95 | 5,55 | 1 | RLHCY 300 | 31,74 | 29,54 | 1 |
| RLHCY 60 | 7,40 | 6,80 | 1 | RLHCY 400 | 39,94 | 37,74 | 1 |
| RLHCY 75 | 8,73 | 8,13 | 1 | RLHCY 500 | 47,90 | 45,70 | 1 |
| RLHCY 90 | 10,00 | 9,40 | 1 | RLHCY 600 | 57,70 | 55,50 | 1 |
| RLHCY 120 | 12,40 | 11,80 | 1 | RLHCY 700 | 63,60 | 62,40 | 1 |

→ RLVCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces | Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | | | avec emballage | sans emballage | |
| RLVCY 09 | 1,50 | 1,10 | 1 | RLVCY 120 | 10,60 | 10,10 | 1 |
| RLVCY 15 | 2,15 | 1,75 | 1 | RLVCY 150 | 19,65 | 19,15 | 1 |
| RLVCY 20 | 2,87 | 2,47 | 1 | RLVCY 200 | 24,27 | 23,67 | 1 |
| RLVCY 25 | 3,36 | 3,11 | 1 | RLVCY 250 | 28,92 | 28,32 | 1 |
| RLVCY 30 | 3,51 | 3,16 | 1 | RLVCY 300 | 34,80 | 34,00 | 1 |
| RLVCY 40 | 4,36 | 4,26 | 1 | RLVCY 400 | 42,10 | 41,30 | 1 |
| RLVCY 45 | 5,85 | 5,55 | 1 | RLVCY 500 | 50,60 | 49,40 | 1 |
| RLVCY 60 | 7,10 | 6,80 | 1 | RLVCY 600 | 57,20 | 56,00 | 1 |
| RLVCY 75 | 8,48 | 8,13 | 1 | RLVCY 700 | 64,70 | 63,50 | 1 |
| RLVCY 90 | 10,35 | 10,00 | 1 | | | | |



Poids et conditionnements

→ VCYR

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| VCYR 32 | 0,10 | 0,10 | 1 |
| VCYR-W 32 | 0,10 | 0,10 | 1 |

→ LCY / LCYE / LCY-ST

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| LCY 04 S & MMS | 1,27 | 1,16 | 6 |
| LCY 14 S & MMS | 1,73 | 1,61 | 6 |
| LCY 15 S/MMS | 1,82 | 1,71 | 6 |
| LCY 16 S & MMS | 1,98 | 1,86 | 6 |
| LCY 25 S/MMS | 2,48 | 2,24 | 1 |
| LCY 26 S & MMS | 3,60 | 3,20 | 1 |
| LCY 27 S/MMS | 2,71 | 2,48 | 1 |
| LCY 47 S/MMS | 3,38 | 3,14 | 1 |
| LCY 49 S & MMS | 5,54 | 5,27 | 1 |
| LCY 69 S & MMS | 6,85 | 6,53 | 1 |
| LCY 89 S & MMS | 8,18 | 7,85 | 1 |
| LCY 611 S/MMS | 9,45 | 9,10 | 1 |
| LCY 811 S/MMS | 9,74 | 9,41 | 1 |
| LCY 813 S & MMS | 11,95 | 11,60 | 1 |
| LCY 1011 S/MMS | 11,89 | 11,39 | 1 |
| LCY 1013 S & MMS | 12,57 | 11,92 | 1 |
| LCY 1517 S/MMS | 18,70 | 17,50 | 1 |
| LCY 1817 S/MMS | 26,00 | 24,80 | 1 |
| LCY 3617 S/MMS | 45,40 | 42,90 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| LCY 3621 S & MMS | 47,10 | 45,70 | 1 |
| LCY 3625 S & MMS | 48,75 | 47,35 | 1 |
| LCY 5021 S & MMS | 58,50 | 57,10 | 1 |
| LCY 5025 S & MMS | 60,50 | 59,10 | 1 |
| LCY 7025 S & MMS | 76,40 | 75,00 | 1 |
| LCY 7029 S & MMS | 80,40 | 79,00 | 1 |
| LCY-ST 89 S | 9,00 | 8,50 | 1 |
| LCY-ST 1011 S/MMS | 15,10 | 14,50 | 1 |
| LCY-ST 1013 S & MMS | 15,60 | 15,00 | 1 |
| LCYE 25 S & MMS | 2,73 | 2,49 | 1 |
| LCYE 26 S & MMS | 2,92 | 2,69 | 1 |
| LCYE 47 S & MMS | 3,38 | 3,14 | 1 |
| LCYE 69 S & MMS | 7,44 | 7,12 | 1 |
| LCYE 811 S/MMS | 10,60 | 10,40 | 1 |
| LCYE 1013 S & MMS | 13,25 | 12,80 | 1 |
| LCYE 1517 S/MMS | 22,35 | 21,85 | 1 |
| LCYE 3621 S & MMS | 48,90 | 47,50 | 1 |
| LCYE 3625 S & MMS | 53,40 | 52,00 | 1 |

→ CONDOR-H

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| CONDOR-H 150 | 5,65 | 5,20 | 1 |
| CONDOR-H 250 | 8,65 | 8,20 | 1 |
| CONDOR-H 500 | 11,30 | 11,00 | 1 |
| CONDOR-H 750 | 7,65 | 7,20 | 1 |
| CONDOR-H 1000 | 14,30 | 14,00 | 1 |



Poids et conditionnements

→ CONDOR-V

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| CONDOR-V 100 | 4,50 | 4,20 | 1 |
| CONDOR-V 150 | 5,65 | 5,20 | 1 |
| CONDOR-V 240 | 5,65 | 5,20 | 1 |
| CONDOR-V 500 | 11,10 | 10,80 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| CONDOR-V 1000 | 14,30 | 14,00 | 1 |
| CONDOR-V 1400 | 7,65 | 7,20 | 1 |
| CONDOR-V 2500 | 26,10 | 25,50 | 1 |

→ TURBOIL® / TURBOIL-F®

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| TURBOIL 1503 S & MMS | 2,90 | 2,65 | 1 |
| TURBOIL 1504 S & MMS | 3,35 | 3,10 | 1 |
| TURBOIL 2505 S/MMS | 3,55 | 3,25 | 1 |
| TURBOIL 3006 S & MMS | 3,75 | 3,45 | 1 |
| TURBOIL 3007 S/MMS | 4,20 | 3,90 | 1 |
| TURBOIL 3009 S & MMS | 4,25 | 3,95 | 1 |
| TURBOIL 3011 S/MMS | 5,55 | 5,20 | 1 |
| TURBOIL 6009 S & MMS | 4,90 | 4,55 | 1 |
| TURBOIL 6011 S/MMS | 6,25 | 5,90 | 1 |
| TURBOIL 7011 S/MMS | 8,50 | 8,10 | 1 |
| TURBOIL 8013 S & MMS | 10,80 | 10,40 | 1 |
| TURBOIL 9017 S/MMS | 11,35 | 10,95 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| TURBOIL-F 2505 S/MMS | 5,25 | 4,95 | 1 |
| TURBOIL-F 3007 S/MMS | 5,60 | 5,30 | 1 |
| TURBOIL-F 3009 S & MMS | 6,10 | 5,75 | 1 |
| TURBOIL-F 3011 S/MMS | 7,20 | 6,85 | 1 |
| TURBOIL-F 7011 S/MMS | 12,10 | 11,70 | 1 |
| TURBOIL-F 8013 S & MMS | 14,35 | 13,95 | 1 |
| TURBOIL-F 9017 S/MMS | 15,90 | 15,50 | 1 |
| TURBOIL-F 15013 S & MMS | 19,05 | 17,85 | 1 |
| TURBOIL-F 15017 S/MMS | 22,15 | 20,95 | 1 |
| TURBOIL-F 15021 S & MMS | 22,85 | 21,65 | 1 |
| TURBOIL-F 30025 S & MMS | 23,95 | 22,75 | 1 |

→ TURBOIL-R®

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| TURBOIL-R 22505 S/MMS | 8,20 | 7,60 | 1 |
| TURBOIL-R 23007 S/MMS | 8,30 | 7,70 | 1 |
| TURBOIL-R 23009 S & MMS | 8,70 | 8,10 | 1 |
| TURBOIL-R 23011 S/MMS | 8,80 | 8,20 | 1 |
| TURBOIL-R 47009 S & MMS | 11,20 | 10,60 | 1 |
| TURBOIL-R 47011 S/MMS | 11,40 | 10,80 | 1 |
| TURBOIL-R 48013 S & MMS | 14,80 | 14,20 | 1 |
| TURBOIL-R 49017 S/MMS | 14,90 | 14,30 | 1 |
| TURBOIL-R 77011 S/MMS | 14,30 | 13,70 | 1 |
| TURBOIL-R 78013 S & MMS | 17,40 | 16,80 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| TURBOIL-R 79017 S/MMS | 17,50 | 16,90 | 1 |
| TURBOIL-R 127011 S/MMS | 19,00 | 18,40 | 1 |
| TURBOIL-R 128013 S & MMS | 22,20 | 21,60 | 1 |
| TURBOIL-R 129017 S/MMS | 22,20 | 21,60 | 1 |
| TURBOIL-R 815017 S/MMS | 25,40 | 23,20 | 1 |
| TURBOIL-R 815021 S & MMS | 26,20 | 24,10 | 1 |
| TURBOIL-R 830025 S & MMS | 26,80 | 24,60 | 1 |
| TURBOIL-R 1217 S/MMS | 27,00 | 26,40 | 1 |
| TURBOIL-R 1221 S & MMS | 27,70 | 27,10 | 1 |
| TURBOIL-R 1225 S & MMS | 28,80 | 28,20 | 1 |



Poids et conditionnements

→ HCYR

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HCYR 40 | 4,95 | 4,60 | 1 |
| HCYR 80 | 9,70 | 9,10 | 1 |
| HCYR 81 | 9,30 | 8,90 | 1 |
| HCYR 120 | 13,40 | 12,80 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HCYR 121 | 13,00 | 12,40 | 1 |
| HCYR 150 | 13,50 | 13,30 | 1 |
| HCYR 200 | 21,70 | 20,90 | 1 |
| HCYR 300 | 32,50 | 31,30 | 1 |

→ HCYCT / HCYCTR

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HCYCT 1 | 0,16 | 0,15 | 1 |
| HCYCT 3 | 0,16 | 0,15 | 1 |
| HCYCT 4 | 0,16 | 0,15 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HCYCT 7 | 0,16 | 0,15 | 1 |
| HCYCTR | 0,23 | 0,20 | 1 |

→ HCYF / HCYBF

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HCYF 52 | 0,28 | 0,25 | 24 |
| HCYF 53 | 0,28 | 0,25 | 24 |
| HCYF 53 S & MMS | 0,28 | 0,25 | 24 |
| HCYF 83 | 0,78 | 0,75 | 6 |
| HCYF 84 | 0,83 | 0,80 | 6 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HCYBF 485 S/MMS | 4,55 | 4,30 | 1 |
| HCYBF 486 S | 4,60 | 4,35 | 1 |
| HCYBF 486 N | 4,70 | 4,45 | 1 |



Poids et conditionnements

→ HCYF-P6

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Avec emballage | Sans emballage | |
| HCYF-P6 52 | 0,31 | 0,28 | 1 |
| HCYF-P6 53 | 0,31 | 0,28 | 1 |
| HCYF-P6 53 S & MMS | 0,31 | 0,28 | 1 |
| HCYF-P6 83 | 0,78 | 0,75 | 1 |
| HCYF-P6 84 | 0,83 | 0,80 | 1 |

→ HCYF-P14

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Avec emballage | Sans emballage | |
| HCYF-P14 52 | 1,20 | 1,07 | 1 |
| HCYF-P14 52 S/MMS | 1,20 | 1,07 | 1 |
| HCYF-P14 53 | 1,20 | 1,07 | 1 |
| HCYF-P14 53 S/MMS | 1,20 | 1,07 | 1 |

→ HYDROIL

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HYDROIL 163 | 1,59 | 1,55 | 6 |

→ HCYVP

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HCYVP 23 | 0,24 | 0,23 | 1 |
| HCYVP 43 | 0,23 | 0,22 | 1 |
| HCYVP 53 S & MMS | 0,11 | 0,10 | 1 |



Poids et conditionnements

→ LEVOIL / HCYN 1A

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| LEVOIL 22 | 1,33 | 1,15 | 1 |
| LEVOIL 23 | 1,33 | 1,16 | 1 |
| LEVOIL 23 BO | 1,26 | 0,95 | 1 |
| LEVOIL 23 SC | 1,27 | 1,10 | 1 |
| LEVOIL 23 SC2 | 1,33 | 1,26 | 1 |
| LEVOIL 23 SU | 1,06 | 0,98 | 1 |
| LEVOIL 33 RE | 1,50 | 1,32 | 1 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HCYN 1EGA | 0,26 | 0,26 | 1 |
| HCYN 1A2 | 0,48 | 0,48 | 1 |
| HCYN 1A3 | 0,50 | 0,50 | 1 |
| HCYN 1A5 | 0,56 | 0,56 | 1 |
| HCYN 1A7 | 0,58 | 0,58 | 1 |
| HCYN 1A9 | 0,57 | 0,57 | 1 |
| HCYN 1A10 | 0,40 | 0,40 | 1 |
| HCYN 1A11 | 0,46 | 0,46 | 1 |
| HCYN 1A14 | 0,50 | 0,50 | 1 |
| HCYN 1A15 | 0,42 | 0,42 | 1 |

→ HCYVI

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| HCYVI 2 | 0,11 | 0,11 | 1 |
| HCYVI 3 | 0,20 | 0,20 | 1 |
| HCYVI 3H | 0,16 | 0,16 | 1 |

→ CRCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| CRCY 2 S & MMS | 0,06 | 0,05 | 1 |
| CRCY 3 S & MMS | 0,09 | 0,06 | 1 |
| CRCY 4 S & MMS | 0,14 | 0,13 | 1 |
| CRCY 5 S/MMS | 0,21 | 0,20 | 1 |
| CRCY 6 S & MMS | 0,26 | 0,24 | 1 |
| CRCY 7 S & MMS | 0,28 | 0,25 | 1 |



Poids et conditionnements

→ CRCY-P9

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| CRCY-P9 2 S & MMS | 0,07 | 0,06 | 1 |
| CRCY-P9 3 S & MMS | 0,07 | 0,06 | 1 |
| CRCY-P9 4 S & MMS | 0,16 | 0,15 | 1 |
| CRCY-P9 5 S/MMS | 0,21 | 0,20 | 1 |

→ KRCY

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| KRCY 2 S & MMS | 0,041 | 0,040 | 10 |
| KRCY 3 S & MMS | 0,066 | 0,065 | 10 |
| KRCY 4 S & MMS | 0,091 | 0,090 | 10 |
| KRCY 5 S/MMS | 0,116 | 0,115 | 10 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | avec emballage | sans emballage | |
| KRCY 6 S & MMS | 0,186 | 0,185 | 10 |
| KRCY 23 S & MMS | 0,071 | 0,070 | 10 |
| KRCY 34 S & MMS | 0,101 | 0,100 | 10 |

→ PRODUITS CHIMIQUES

| Références CARLY | Masse unitaire kg | Conditionnement nombre de pièces |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| CARLYLOC | 0,515 | 12 |
| CARLYLOC 500 | 0,585 | 15 |
| CARLYLOC 5000 | 5,185 | 2 |
| CARLYLOC 25000 | 26,000 | 1 |
| CARLYCLEAN 500 | 0,583 | 15 |
| CARLYCLEAN 5000 | 5,180 | 2 |
| CARLYCLEAN 25000 | 26,000 | 1 |
| CARLYCLEAN-MC 500 | 0,581 | 15 |
| CARLYCLEAN-MC 5000 | 5,170 | 2 |
| CARLYCLEAN-MC 25000 | 26,000 | 1 |
| CARLYCLEAN-F | 0,507 | 12 |
| CARLYBIO 500 | 0,578 | 15 |
| CARLYBIO 5000 | 5,050 | 2 |
| CARLYBIO 25000 | 26,000 | 1 |
| CARLYCLIM 150 | 0,206 | 12 |
| CARLYCLIM 400 | 0,498 | 12 |
| CARLYPRO 500 | 0,572 | 15 |

| Références CARLY | Masse unitaire kg | Conditionnement nombre de pièces |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| CARLYPRO 5000 | 5,050 | 2 |
| CARLYPRO 25000 | 26,000 | 1 |
| CARLYPRO-F | 0,568 | 12 |
| CARLYNET | 0,417 | 12 |
| CARLYCOAT | 0,385 | 12 |
| CARLYSTEEL | 0,446 | 12 |
| CARLYSTEEL 150 | 0,199 | 12 |
| TESTOIL-MAS | 0,071 | 18 |
| TESTOIL-POE | 0,071 | 18 |
| TESTOIL-MP | 0,110 | 16 |
| TESTOIL-3P-CO ₂ | 0,071 | 18 |
| STOPACID-MAS | 0,081 | 18 |
| STOPACID-POE | 0,083 | 18 |
| DETECTOIL-POE | 0,072 | 18 |
| CARLYCOOL | 0,690 | 8 |
| POMPE 5000 | 2,020 | 1 |