

CTCY-IT - 100.1-3 / 06-2022

Accessori prodotti per la manutenzione

→ POMPE 5000

Per una migliore applicazione del detergente CARLYCLEAN, del decontaminante CARLYBIO e del detergente / disinfettante CARLYPRO.



■ Applicazioni

• Polverizzatore a pressione di 5 Lit. Per liquidi (senza solventi).

■ Caratteristiche funzionali

- Bottiglie in PE e PP.
- Guarnizione in "Viton".
- Pressione massima = 3 bar.
- Getto variabile: vaporizzato o concentrato.
- Compatibile con i liquidi senza solventi.
- Incompatibile con i prodotti derivati dal petrolio, solvente...
- Presenza di una valvola di sicurezza.

■ Istruzioni d'uso

- Versare il liquido nel serbatoio lasciando un vuoto d'aria che compressa fornisce la pressione richiesta.
- Introdurre ed avvitare per bene il pistone della pompa alla bottiglia.
- Allo scopo di fornire una pressione sufficiente all'interno della pompa, azionare la barra della pompa.
- Regolare il getto (vaporizzato o forte) regolando la ghiera dell'ugello anteriore con la lancia.





CTCY-IT - 100.1-3 / 06-2022

Accessori prodotti per la manutenzione

→ POMPE 5000

■ Raccomandazioni

- Dopo l'uso scaricare la pressione all' interno della bottiglia azionando la barra di depressione della valvola di sicurezza.
- Dopo l'uso risciacquare la pompa e la lancia con acqua pulita.
- Non aprire la pompa quando essa è sotto pressione.
- Evitare l'esposizione ai raggi del sole e proteggere la pompa dal gelo.
- Non mettere la pompa vicino ad una sorgente di calore.
- Non polverizzare i prodotti tossici o nocivi né su persone né su animali.

■ Caratteristiche tecniche

Codici CARLY	Volume Litri	Pressione massima di esercizio bar
POMPE 5000	5	3

■ Pesi e imballaggi

Codici CARLY	Peso unitario kg	Numero di pezzi per confezione
POMPE 5000	1,90	1