



Ersatzteile (Einordnung nach Artikelnummer)

→ CY

CARLY Artikelnummer	Beschreibung	Zugehörige Produktgruppe
CCY A 42	Adapter für Blockhalter	BDCY
CCY A 48	Adapter für Blockhalter	ACY / BCY
CCY A 100	Adapter für Blockhalter	BACY / BBCY
CY 10501000	Farbige Sichtkugel für Schauglas	VCYR / TURBOIL-R® und TURBOIL-RF® HCYR / HCYN (type B und BO (Bitzer))
CY 10810010	Verschlusschraube 1/4" NPT für Flansch phosphatiert	ACY / BCY / BACY / BBCY / HCYBF TURBOIL-F® / BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14 / BDCY
CY 10850030	Spindelverschlusschraube	HCYVI
CY 10850110	Schraubverschluss Standard	FILTRY / FILTRY-P9
CY 10870010	Spindelverschlusschraube	HCYCTR
CY 11010900	Adapter Für Blockhalter	BCY-P14
CY 11610050	Muffe mit 50 µ Filterung	FILTRY
CY 11610150	Muffe mit 150 µ Filterung	FILTRY
CY 12850080	Glas 1" 1/4 ROTALOCK	LEVOIL 23 BO, 23SC und 23 SU
CY 15552000	Quad-Dichtung für Lochflansch	HCYN / ELECTROIL / LEVOIL
CY 15552180	O-Ring-Dichtung PTFE für Schauglas	FILTRY / VCYLS / VCYR 32 TURBOIL-R® und TURBOIL-RF® HCYR / HCYN B und BO (Bitzer) ELECTROIL / VCYR-W 32 / LEVOIL 23 SC2
CY 15552190	O-Ring-Dichtung für Lochflansch	HCYN / HCYN 1A / ELECTROIL / LEVOIL
CY 15552205	O-Ring-Dichtung für Schauglas	FILTRY-P9
CY 15552360	Flanschdeckel Für Flansch	BCY-P14
CY 15553000	Flachdichtung für Blockeinsatzenden 48	CCY : HP / N / PLATINIUM
CY 15553100	Flachdichtung für Blockeinsatzenden 100	CCY : HP / N / PLATINIUM
CY 15555000	Flanschdichtungssatz für Gehäuse: CARLY und für die geläufigsten Gehäuse anderer Hersteller (Dichtungen : 122 x 114 x 1,6 und 114 x 103 x 1,6)	ACY / BCY / BCY-HP
CY 15555120	Flachdichtung für Einsatz Unterlegscheibe Austritt	BDCY
CY 15555200	Dichtung für Blockhalter	ACY / BCY
CY 15552205	O-Ring-Dichtung	FILTRY-P9
CY 15555211	Flachdichtung für Flansch (rot)	BDCY
CY 15555300	Flachdichtung für Flansch (blau)	BCY-ST
CY 15555301	Flachdichtung für Flansch (blau)	HCYSD : 1503 / 2204 / 2505 / 3006 / 1504 S/MMS bis 3009 S/MMS TURBOIL-RF® TURBOIL-F® : 2505 S/MMS bis 3011 S/MMS
CY 15555303	Flachdichtung für Flansch (blau)	BCY-P6 /TURBOIL-F® 15013 S/MMS à 30025 S/MMS
CY 15555304	Flachdichtung für Flansch (blau)	TURBOIL-F® 7011 S/MMS à 9017 S/MMS
CY 15555601	Flachdichtung für Flansch (rot)	ACY / BCY / HCYBF / BCY-HP HCYSD : 3011 S/MMS - 3013 S/MMS - 15013 S/MMS bis 70033 S/MMS
CY 15555620	Dichtung für Blockhalte	BACY / BBCY
CY 15555701	Flachdichtung für Flansch (rot)	BACY / BBCY HCYSD : 6011 S/MMS bis 8017 S/MMS
CY 15580032	O-Ring-Dichtung für Flanschanschluss	HCYN : typ BO (Bitzer)
CY 15580100	3/8" SAE Dichtung für Rotalock Ventil	TURBOIL-R® und TURBOIL-RF® HCYR / RLHCY / RLVCY CONDOR-V 100 bis V 500 / CONDOR-H 150 und 250, Austritt von 500, 750 und 1000
CY 15580120	5/8", 7/8" und 1" 1/8 SAE Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY / CONDOR-V 1000 bis V 2500 / LEVOIL 23 BO, 23 SC und SU
CY 15580140	1/2" ODF und 5/8" ODF Dichtung für Rotalock Ventil	HCYR / RLHCY / RLVCY / CONDOR-V 500 / V 1000 CONDOR-H Eintritt von 500, 750 und 1000
CY 15580160	1" 3/4 ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 400 bis 700 / LEVOIL SC2 / CONDOR-V 2500 (E)
CY 15590010	1 Satz: 25 konische Kupferdichtungen für Bördelanschlüsse 1/4" SAE	KRCY vor 2004 HCYVI
CY 15590015	1 Satz: 25 konische Kupferschneidringen für Bördelanschlüsse 1/4" SAE	KRCY / VCYL / DCY MF
CY 15590020	1 Satz: 25 konische Kupferdichtungen für Bördelanschlüsse 3/8" SAE	KRCY vor 2004 HCYVI / HCYVP / HCYCTR



Ersatzteile (Einordnung nach Artikelnummer)



CARLY Artikelnummer	Beschreibung	Zugehörige Produktgruppe
CY 15590025	1 Satz: 25 konische Kupferschneidringen für Bördelanschlüsse 3/8" SAE	HCYCT / HCYVP / KRCY VCYL / DCY MF
CY 15590030	1 Satz: 25 konische Kupferdichtungen für Bördelanschlüsse 1/2" SAE	KRCY vor 2004
CY 15590035	1 Satz: 25 konische Kupferschneidringen für Bördelanschlüsse 1/2" SAE	KRCY / VCYL
CY 15590040	1 Satz: 25 konische Kupferdichtungen für Bördelanschlüsse 5/8" SAE	KRCY vor 2004 / VCYL
CY 15590045	1 Satz: 25 konische Kupferschneidringen für Bördelanschlüsse 5/8" SAE	KRCY
CY 15590050	1 Satz: 25 konische Kupferdichtungen für Bördelanschlüsse 3/4" SAE	KRCY
CY 17400000	1/4" ODF Rotalock Anschluss mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 09 bis 45 / CONDOR-V 100 bis V 240 CONDOR-H 150 und 250, Austritt von 500, 500 (S), 750 und 1000
CY 17400010	3/8" ODF Rotalock Anschluss mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 09 bis 45 / CONDOR-V 100 bis V 240 CONDOR-H 150 und 250, Austritt von 500, 500 (S), 750 und 1000
CY 17400020	1/2" ODF Rotalock Anschluss mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 60 bis 90 / CONDOR-V 1000(E), V 1400(E), V 2500(S) CONDOR-H Eintritt von 500, 750 und 1000
CY 17400035	5/8" ODF Rotalock Anschluss mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 120 bis 300 / CONDOR-V 1000(E), V 1400(E), V 2500(S)
CY 17400040	7/8" ODF Rotalock Anschluss mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 120 bis 300 / CONDOR-V 1000(E), V 1400(E), V 2500(S)
CY 17400050	1" 1/8 ODF Rotalock Anschluss mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 120 bis 300 / CONDOR-V 1000(E), V 1400(E), V 2500(S)
CY 17400055	7/8" ODF Rotalock Anschluss mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 400 bis 700 nach 2014 / CONDOR-V 2500(E)
CY 17400060	1" 1/8 ODF Rotalock Anschluss mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 400 bis 700 nach 03/2014
CY 17400065	1" 3/8 ODF Rotalock Anschluss mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 400 bis 700 nach 03/2014
CY 17637490	Adapter 3/4" NPT	LEVOIL 23 SC
CY 17637550	Adapter 1" 1/8 - 18 UNEF	LEVOIL 23 BO
CY 19700080	1/4" ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 09 bis 45 / CONDOR-V 100 bis V 500(S) CONDOR-H 150 und 250, Austritt von 500, 750 und 1000
CY 19700090	1/4" SAE Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 09 bis 45 / CONDOR-V 100 bis V 500(S) CONDOR-H 150 und 250, Austritt von 500, 750 und 1000
CY 19700097	3/8" SAE Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 09 bis 45 / HCYR 40 bis 300 / TURBOIL-R
CY 19700100	3/8" SAE Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 09 bis 45 / CONDOR-V 100 von V500(s) bis V 500 CONDOR-H 150 und 250, Austritt von 500, 750 und 1000
CY 19700110	3/8" ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 09 bis 45 / CONDOR-V 100 bis V 500(S) CONDOR-H 150 und 250, Austritt von 500, 750 und 1000
CY 19700120	1/2" ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	HCYR : Austritt von 200 / RLHCY / RLVCY : 60 bis 90 / 60 à 90 / CONDOR-V 500(E), 1000(S), 1400(S) / CONDOR-H Eintritt von 500, 750 und 1000
CY 19700130	5/8" ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	HCYR : Austritt von 300 / CONDOR-V 500(E), 1000(S), 1400(S)
CY 19700135	5/8" ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 120 bis 700 / CONDOR-V 1000(E), 1400(E), 2500(S) RLHCY/RLVCY 400 bis 700 vor 03/2014
CY 19700140	1/2" SAE Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 60 bis 90 / CONDOR-V 500(E), 1000(S), 1400(S) CONDOR-H Eintritt von 500, 750 und 1000
CY 19700160	7/8" ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 120 bis 300 / CONDOR-V 1000(E), 1400(E), 2500(S) RLHCY/RLVCY 400 bis 700 vor 03/2014
CY 19700170	1" 1/8 ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 120 bis 300 / CONDOR-V 1000(E), 1400(E), 2500(S) RLHCY/RLVCY 400 bis 700 vor 03/2014
CY 19700175	7/8" ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 400 bis 700
CY 19700180	1" 1/8 ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 400 bis 700
CY 19700185	1" 3/8 ODF Rotalock Ventil mit Dichtung	RLHCY / RLVCY : 400 bis 700
CY 19900411	1 Satz bestehend aus 8 Flanschverschlusschrauben	HCYBF / ACY / BCY / BCY-HP
CY 19900425	1 Satz bestehend aus 6 Flanschverschlusschraub	TURBOIL-F® und RF® 2505 S/MMS bis 3011 S/MMS
CY 19900440	1 Satz bestehend aus 10 Flanschverschlusschrauben	BCY-P6 / TURBOIL-F 15013 S/MMS à 30025 S/MMS
CY 19900520	1 Satz bestehend aus 10 Flanschverschlusschrauben	BACY / BBCY / TURBOIL-F® 7011 S/MMS bis 9017 S/MMS
CY 19900700	1 Satz bestehend aus 12 flanschsrauben	BCY-P14



Ersatzteile (Einordnung nach Artikelnummer)

→ CY

CARLY Artikelnummer	Beschreibung	Zugehörige Produktgruppe
CY 29900130	Schrauben + Zwischenscheibe + Dichtungen	LEVOIL
CY 33301000	Flansch mit Dichtung und Verschlusschraube 1/4" NPT	BDCY
CY 33301200	Flansch mit Dichtung und 1/4" NPT Verschluss	ACY / BCY / BCY-HP / HCYBF
CY 33301203	Verschlusschraube 1/4" NPT + Flansch + Dichtung	BCY-P6
CY 33301204	Verschlusschraube 1/4" NPT + Flansch + Dichtung	BCY-P14
CY 33301700	Flansch mit Dichtung und 1/4" NPT Verschluss	BACY / BBCY
CY 33303450	Flansch mit Dichtung und Schwimmersystem $\Delta Pf = 19$ bar	HCYSD : 15013 S/MMS bis 70033 S/MMS TURBOIL-F® : 15021 S/MMS bis 30025 S/MMS
CY 33304000	Blockeinsätze zur Ölabscheidung und Ölfilterung	HCYSD : 15013 S/MMS bis 15021 S/MMS
CY 33304100	Blockeinsätze zur Ölabscheidung und Ölfilterung	HCYSD : 30025 S/MMS bis 70033 S/MMS
CY 33402000	Unterer Teil des Abscheiders mit Dichtung und Schwimmersystem	TURBOIL-F® : 2505 S/MMS bis 3011 S/MMS (Vor 2010)
CY 33403000	Unterer Teil des Abscheiders mit Dichtung und Schwimmersystem	TURBOIL-F® : 7011 S/MMS bis 9017 S/MMS (Vor 2010)
CY 33800456	Flansch mit Dichtung und Schwimmersystem $\Delta Pf = 29$ bar	TURBOIL-F® 15013 S/MMS bis 15017 S/MMS
CY 33800516	Flansch mit Dichtung und Schwimmersystem $\Delta Pf = 29$ bar	TURBOIL-F® : 2505 S/MMS bis 3011 S/MMS
CY 33801706	Flansch mit Dichtung und Schwimmersystem $\Delta Pf = 29$ bar	TURBOIL-F® 7011 S/MMS bis 9017 S/MMS
CY 35012140	Schauglas mit Feuchtigkeitsindikator	VCYLS / FILTRY / VCYR-W 32
CY 35012150	Schauglas ohne Feuchtigkeitsindikator, Dichtung inklusive	TURBOIL-R® / TURBOIL-RF® / HCYR / VCYLS / FILTRY / VCYR 32
CY 37001030	Blockhalter	ACY / BCY (2, 3 und 4 Einsätze)
CY 37001040	Blockhalter	ACY (3 und 4 Einsätze) / BCY (4 Einsätze)
CY 37001050	Blockhalter	ACY (1 Einsatz)
CY 37001060	Blockhalter	ACY (2, 3 und 4 Einsätze)
CY 37001070	Blockhalter	BCY (1 Einsatz)
CY 37001080	Blockhalter	BCY (3 und 4 Einsätze)
CY 37001090	Blockhalter	BCY (2, 3 und 4 Einsätze)
CY 37002010	Blockhalter	HCYBF (1, 2 und 3 Einsätze)
CY 37002020	Blockhalter	HCYBF (2 und 3 Einsätze)
CY 37003015	Blockhalter	BBCY (1 Einsatz)
CY 37003030	Blockhalter	BACY (2, 3 und 4 Einsätze) / BBCY (2, 3 und 4 Einsätze)
CY 37003040	Blockhalter	BACY (3 und 4 Einsätze) / BBCY (3 und 4 Einsätze)
CY 37003055	Blockhalter	BACY (1 Einsatz)
CY 37003065	Blockhalter	BACY (2 und 3 Einsätze)
CY 37003085	Blockhalter	BACY (4 Einsätze) / BBCY (4 Einsätze)
CY 37004000	Unterlegscheibe Blockeinsatzaustritt	BDCY
CY 37004010	Unterlegscheibe Blockeinsatzaustritt	BDCY
CY 37100200	Montagefuß	CONDOR-V 100 bis V 1400
CY 37100210	Montagefuß	CONDOR-H 150 - H 250 - H 750
CY 37100220	Montagefuß	CONDOR-H 500 - H 1000
CY 37100250	Befestigungsfuß	TURBOIL-F® : 2505 S/MMS bis 3011 S/MMS (Vor 2010)
CY 37100260	Befestigungsfuß	TURBOIL-F® : 2505 S/MMS bis 9017 S/MMS (Nach 2010)
CY 37100300	Befestigungsfuß	TURBOIL-F® : 7011 S/MMS bis 9017 S/MMS (Vor 2010)
CY 38600220	Befestigungsfuß	TURBOIL-F® : 15013 S/MMS bis 30025 S/MMS
HCYN 1V1	Ölschauglas für Standardflansch (3 Löcher)	HCYN / LEVOIL
HCYN 1V1K	HCYN 1V1 + Schrauben + Dichtungen	HCYN / LEVOIL