CTCY-IT – 85.1-6 / 09-2017

Detergenti-disinfettanti per superfici :

refrigerazione, condizionamento dell'aria, cucine professionnale...

→ CARLYPRO - CARLYPRO-F



Tubo prolunga flessibile per aerosol

Refrigerazione , condizionamento dell'aria

Una buona pulizia delle alette degli scambiatori è una condizione indispensabile per un rendimento ottimale degli impianti e contribuisce ad una maggiore durata degli elementi stessi.

Una regolare disinfezione preventiva evita la proliferazione di microrganismi (batteri e muffe) e la formazione di cattivi odori, mantenendo un'ottima qualita dell'aria.

L'impiego associato di composti detergenti e disinfettanti permette un risparmio di tempo dal momento che uno solo è il prodotto impiegato: **CARLYPRO**.

Celle frigorifere, cucine professionnali…:

É autorizzata la pulizia di superfici a contatto con prodotti alimentari, in contatto indiretto. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

■ Applicazioni

- **CARLYPRO** è uno sgrassante - disinfettante alcalino per superfici, sistemi di refrigerazione e condizionamento d'aria (scambiatori di calore, vaschette dei condensatori, filtri...), prodotti a contatto con il cibo (celle frigorifere, cucine...), reti di ventilazione.
- **CARLYPRO-F** è un detergente disinfettante battericida e funghicida in schiuma per superfici dedicate alla refrigerazione, condizionamento dell'aria, celle frigorifere, cucine professionali...
- Ad uso professionale, **CARLYPRO** e **CARLYPRO-F** eliminano grassi, fanghi, polvere... e permettono di combattere lo sviluppo di batteri e prevenire la formazione di cattivi odori.

■ Caratteristiche funzionali

- **CARLYPRO** ha una funzione **battericida**
  - EN1040 *(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, in 5 min di contatto a 20 °C)*
  - EN13697 *(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, in 15 min di contatto a 20 °C)*
  - EN1276 *(Légionella Pneumophilia, in 15 min di contatto a 20 °C)*

  e **funghicida**
  - EN1275 - EN13697 *(Candida Albicans, Aspergillus Niger, in 15 min di contatto a 20 °C)*

A richiesta sono fornibili i rapporti di efficienza del CARLYBIO.

- Il prodotto è compatibile con le superfici in acciaio o verniciate, in alluminio, rame, plastiche (PE, PP, PVC, PTFE, PVDF...).
- **CARLYPRO** s'utilizza sulle superfici da sgrassare e disinfettare.

CARLYPRO-F, **aerosol** ha un potere **battericido**
  - EN1276 *(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, in 5 min di contatto a 20 °C)*

  e **fungicido**
  - EN1275 *(Candida Albicans, Aspergillus Niger, 15 min di contatto a 20 °C)*

- Contenuto in COV (Componenti Organici Volatili): 16,20 %.
- Gas propellente infiammabile : propano butano.

■ Vantaggi CARLY

- **CARLYPRO** è un energetico (potente) detergente battericida e fungicida: evita così l'impiego di due prodotti diversi (detergenti + disinfettante).
- Può essere utilizzato per la pulizia di materiali e oggetti a contatto con il cibo (arrêté del 19/12/2013). E' necessario risciacquare con l'acqua le superfici pulite.
- Prodotto inerte non aggressivo per le superfici (acciaio, alluminio, rame, materie plastiche…).
- Biodegradabili, basso COV.
- Prodotto deodorante : CARLYPRO profumo menta.
- Prodotto pronto all'uso.
- Esiste in schiuma: **CARLYPRO-F** (aerosol).
- 4 confezioni disponibili : polverizzatore da 500 ml, fusti da 5 e 25 litri, aerosol da 500 ml.

CTCY-IT – 85.1-6 / 09-2017

Detergenti-disinfettanti per superfici :

refrigerazione, condizionamento dell'aria, cucine professionnale...

→ CARLYPRO - CARLYPRO-F

■ Caratteristiche funzionali

- Procedere alla pulizia con **CARLYCLEAN**; risciacquare se la superficie in questione ha una rilevante quantità di contaminanti.
- Polverizzare **CARLYPRO** o **CARLYPRO-F** sulle superfici interessate
- Lasciare agire il prodotto tra 5 e 20 minuti per una pulizia e una decontaminazione ottimale.
- Asciugare con un panno pulito e ripetere l'operazione se necessario.
- La legge prevede per i contenitori di prodotti alimentari che, dopo la pulizia debba essere sempre effettuato un risciacquo con acqua potabile.

■ Caratteristiche normative

- **CARLYPRO** e **CARLYPRO-F** è conforme al Regolamento Europeo sui biocidi (98/8/CE) - TP2.
- Sostanze attive **CARLYPRO 500 / 5000 / 25000** : Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (CAS 68424-85-1) – 2,4 g / 100 g.
- Sostanze attive **CARLYPRO-F** : N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropane-1, 3-diamine (CAS n°2372-82-9): 0.45% w/w ; Didecyldimethyl ammonium chloride (CAS n°7173-51-5): 0.41% w/w.
- Il prodotto è conforme al Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti: rispetto dei criteri di biodegradabilità (>60%, 28 giorni), contiene meno del 5% di fosfati e tensioattivi anionici / non ionici.
- Conforme al decreto ministeriale dell'19 dicembre 2013 sulla pulizia delle materie e oggetti a contatto con il cibo.
- **CARLYPRO-F** è approvato per un contatto accidentale con i prodotti alimentari (approvato InS No. 1796681)

■ Raccomandazioni

Raccomandazioni d'uso – consultare la scheda di sicurezza

- Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Lavare accuratamente mani e avanbraccia dopo l'uso.
- Indossare protezione per gli occhi, guanti.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- Non ingerire.
- Aerosol : recipiente sotto pressione.

Condizioni di stoccaggio

- Conservare il prodotto a temperatura compresa tra + 5°C e + 40°C.

Frequenza d'utilizzazione

- Per prevenire la crescita di microrganismi, si consiglia di effettuare una disinfezione mensile degli scambiatori.

Regolamentazione

- La legge prevede per i contenitori di prodotti alimentari che, dopo la pulizia debba essere sempre effettuato un risciacquo con acqua potabile (Decreto del 19/12/2013).

Trattamento dei rifiuti

- Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di colletta degli scarti pericolosi o speciali.
- Gli aerosoli usati devono essere smaltiti secondo le norme in vigore relative ai rifiuti industriali pericolosi.
  Le confezioni in plastica, dopo risciacquo all' acqua, possono essere di nuovo utilizzate o riciclate in materia prima (da smaltire in rifiuti non pericolosi in plastica).
- Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente.

Applicazione (CARLYPRO 500/5000/25000)

- Per una maggiore facilità di applicazione del CARLYCLEAN, CARLY propone una pompa a pressione di 5 L (si rinvia al capitolo 100).

■ Caratteristiche tecniche

Codici CARLY	Volume Litri	Confezione
CARLYPRO 500	0,50	Polverizzatore
CARLYPRO 5000	5,00	Fusto
CARLYPRO 25000	25,00	Fusto
CARLYPRO-F	0,50	Aerosol

CTCY-IT – 85.1-6 / 09-2017

Detergenti-disinfettanti per superfici :

refrigerazione, condizionamento dell'aria, cucine professionnale...

→ CARLYPRO - CARLYPRO-F

■ Pezzi di ricambio

Codici CARLY	Pezzi di ricambio	Descrizione
CARLYPRO-F	**CY 10207090**	Tubo prolunga flessibile per aerosol L = 60cm
CARLYPRO-F	**CY 10207095**	25 tubi prolunghe flessibili per aerosol L = 60cm
CARLYPRO 500	**CY 44800200**	Flacone spray vuoto, capacità = 500 mL

■ Pesi e imballaggi

Codici CARLY	Peso unitario kg	Numero di pezzi per confezione
CARLYPRO 500	0,57	15
CARLYPRO 5000	5,10	2
CARLYPRO 25000	26,00	1
CARLYPRO-F	0,57	12