



Pezzi di ricambio (classificazione per codice)

→ CY

| Codici CARLY | Descrizione | Tipo di prodotto |
|--------------|--|--|
| CCY A 42 | Adattatore per supporto cartuccia d'uscita | BDCY |
| CCY A 48 | Adattatore per porta-cartucce d'uscita | ACY / BCY |
| CCY A 100 | Adattatore per porta-cartucce d'uscita | BACY / BBCY |
| CY 10501000 | Biglia colorata per visualizzazione di livello per indicatore | VCYR / TURBOIL-R® e TURBOIL-RF® HCYR / HCYN (modelli B e BO (Bitzer)) |
| CY 10810010 | Tappo 1/4" NPT fosfatato | ACY / BCY / BACY / BBCY / HCYBF TURBOIL-F® / BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14 / BDCY |
| CY 10850030 | Tappo dell'asta di comando | HCYVI |
| CY 10850110 | Tappo di chiusura standard | FILTRY / FILTRY-P9 |
| CY 10870010 | Tappo dell'asta di comando | HCYCTR |
| CY 11010900 | Adattatore per supporto cartuccia | BCY-P14 |
| CY 11610050 | Manicotto filtrante 50 micron | FILTRY |
| CY 11610150 | Manicotto filtrante 150 micron | FILTRY |
| CY 12850080 | In dicatore da vitare 1" 1/4 ROTALOCK | LEVOIL 23 BO, 23SC e 23 SU |
| CY 15552000 | Guarnizione quadrilobare per attacco con fori | HCYN / ELECTROIL / LEVOIL |
| CY 15552180 | Guarnizione torica PTFE per indicatore | FILTRY / VCYLS / VCYR 32 TURBOIL-R® e TURBOIL-RF® HCYR / HCYN B e BO (Bitzer) ELECTROIL / VCYR-W 32 / LEVOIL 23 SC2 |
| CY 15552190 | Guarnizione torica per flangia a fori | HCYN / HCYN 1A / ELECTROIL / LEVOIL |
| CY 15552205 | Guarnizione torica per indicatore | FILTRY-P9 |
| CY 15552360 | Guarnizione O-ring per flangia di chiusura | BCY-P14 |
| CY 15553000 | Guarnizione piatta per estremità di cartucce 48 | CCY : HP / N / PLATINIUM |
| CY 15553100 | Guarnizione piatta per estremità di cartucce 100 | CCY : HP / N / PLATINIUM |
| CY 15555000 | Kit di guarnizioni piatte per flangie porta-cartucce: CARLY e per i principali porta-cartucce presenti sul mercato (Guarnizioni : 122 x 114 x 1,6 e 114 x 103 x 1,6) | ACY / BCY / BCY-HP |
| CY 15555120 | Guarnizione piatta per supporto della cartuccia d'uscita | BDCY |
| CY 15555200 | Guarnizione piatta adesiva per porta-cartucce | ACY / BCY |
| CY 15552205 | Guarnizione torica | FILTRY-P9 |
| CY 15555211 | Guarnizione piatta per flangia di chiusura (rosso) | BDCY |
| CY 15555300 | Guarnizione piatta per chiusura della flangia (blu) | BCY-ST |
| CY 15555301 | Guarnizione piatta per chiusura della flangia (blu) | HCYSD : 1503 / 2204 / 2505 / 3006 / 1504 S/MMS a 3009 S/MMS TURBOIL-RF® TURBOIL-F® : 2505 S/MMS a 3011 S/MMS |
| CY 15555303 | Guarnizione piatta per chiusura della flangia (blu) | BCY-P6 /TURBOIL-F® 15013 S/MMS a 30025 S/MMS |
| CY 15555304 | Guarnizione piatta per chiusura della flangia (blu) | TURBOIL-F® 7011 S/MMS a 9017 S/MMS |
| CY 15555601 | Guarnizione piatta per flangia di chiusura (rosso) | ACY / BCY / HCYBF / BCY-HP HCYSD : 3011 S/MMS - 3013 S/MMS - 15013 S/MMS a 70033 S/MMS |
| CY 15555620 | Guarnizione piatta adesiva per porta-cartucce | BACY / BBCY |
| CY 15555701 | Guarnizione piatta per flangia di chiusura (rosso) | BACY / BBCY HCYSD : 6011 S/MMS a 8017 S/MMS |
| CY 15580032 | Guarnizione torica per flangia | HCYN : modello BO (Bitzer) |
| CY 15580100 | Guarnizione piatta per valvola Rotalock 3/8" SAE | TURBOIL-R® e TURBOIL-RF® HCYR / RLHCY / RLVCY CONDOR-V 100 a V 500 |
| CY 15580120 | Guarnizione piatta per valvola e attacco Rotalock 5/8", 7/8" e 1" 1/8 | RLHCY / RLVCY / CONDOR-V 1000 a V 2500 / LEVOIL 23 BO, 23 SC a SU |
| CY 15580140 | Guarnizione piatta per valvola e attacco Rotalock 1/2" ODF e 5/8" ODF | HCYR / RLHCY / RLVCY / CONDOR-V 500 / V 1000 CONDOR-H entrée des 500, 750 e 1000 |
| CY 15580160 | Guarnizione piatta per valvola e attacco Rotalock 1" 3/4 | RLHCY / RLVCY : 400 a 700 / LEVOIL SC2 / CONDOR-V 2500 (E) |
| CY 15590010 | Lotto di 25 guarnizioni in rame coniche per attacchi ad avvitare 1/4" SAE | KRCY prima 2004 HCYVI |
| CY 15590015 | Lotto di 25 guarnizioni in rame coniche guidate per attacchi ad avvitare 1/4" SAE | KRCY / VCYL / DCY MF |
| CY 15590020 | Lotto di 25 guarnizioni in rame coniche per attacchi ad avvitare 3/8" SAE | KRCY prima 2004 HCYVI / HCYVP / HCYCTR |



Pezzi di ricambio (classificazione per codice)

→ CY

| Codici CARLY | Descrizione | Tipo di prodotto |
|--------------|---|--|
| CY 15590025 | Lotto di 25 guarnizioni in rame coniche guidate per attacchi ad avvitare 3/8" SAE | HCYCT / HCYVP / KRCY VCYL / DCY MF |
| CY 15590030 | Lotto di 25 guarnizioni in rame coniche per attacchi ad avvitare 1/2" SAE | KRCY prima 2004 |
| CY 15590035 | Lotto di 25 guarnizioni in rame coniche guidate per attacchi ad avvitare 1/2" SAE | KRCY / VCYL |
| CY 15590040 | Lotto di 25 guarnizioni in rame coniche per attacchi ad avvitare 5/8" SAE | KRCY prima 2004 / VCYL |
| CY 15590045 | Lotto di 25 guarnizioni in rame coniche guidate per attacchi ad avvitare 5/8" SAE | KRCY |
| CY 15590050 | Lotto di 25 guarnizioni in rame coniche per attacchi ad avvitare 3/4" SAE | KRCY |
| CY 17400000 | Attacco Rotalock 1/4" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 09 a 45 / CONDOR-V 100 a V 240 CONDOR-H 150 e 250, uscita des 500, 500 (S), 750 e 1000 |
| CY 17400010 | Attacco Rotalock 3/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 09 a 45 / CONDOR-V 100 a V 240 CONDOR-H 150 e 250, uscita des 500, 500 (S), 750 e 1000 |
| CY 17400020 | Attacco Rotalock 1/2" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 60 a 90 / CONDOR-V 500(E), 1000(S), 1400(S) CONDOR-H entrata des 500, 750 e 1000 |
| CY 17400035 | Attacco Rotalock 5/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 120 a 300 / CONDOR-V 1000(E), V 1400(E), V 2500(S) |
| CY 17400040 | Attacco Rotalock 7/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 120 a 300 / CONDOR-V 1000(E), V 1400(E), V 2500(S) |
| CY 17400050 | Attacco Rotalock 1" 1/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 120 a 300 / CONDOR-V 1000(E), V 1400(E), V 2500(S) |
| CY 17400055 | Attacco Rotalock 7/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 400 a 700 dopo 2014 / CONDOR-V 2500(E) |
| CY 17400060 | Attacco Rotalock 1" 1/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 400 a 700 dopo 03/2014 |
| CY 17400065 | Attacco Rotalock 1" 3/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 400 a 700 dopo 03/2014 |
| CY 17637490 | Adattatore 3/4 NPT | LEVOIL 23 SC |
| CY 17637550 | Adattatore 1" 1/8 - 18 UNEF | LEVOIL 23 BO |
| CY 19700080 | Valvola Rotalock 1/4" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 09 a 45 / CONDOR-V 100 a V 500(S) CONDOR-H 150 e 250, uscita des 500,750 e 1000 |
| CY 19700090 | Valvola Rotalock 1/4" SAE con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 09 a 45 / CONDOR-V 100 a V 500(S) CONDOR-H 150 e 250, uscita des 500,750 e 1000 |
| CY 19700097 | Valvola Rotalock 3/8" SAE con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 09 a 45 / HCYR 40 a 300 / TURBOIL-R |
| CY 19700100 | Valvola Rotalock 3/8" SAE con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 09 a 45 / CONDOR-V 100 a V 500(S) CONDOR-H 150 e 250, uscita des 500, 750 e 1000 |
| CY 19700110 | Valvola Rotalock 3/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 09 a 45 / CONDOR-V 100 a V 500(S) CONDOR-H 150 e 250, uscita des 500,750 e 1000 |
| CY 19700120 | Valvola Rotalock 1/2" ODF con guarnizione | HCYR : uscita 200 / RLHCY / RLVCY : 60 a 90 / 60 à 90 / CONDOR-V 500(E), 1000(S), 1400(S) / CONDOR-H entrata des 500, 750 e 1000 |
| CY 19700130 | Valvola Rotalock 5/8" ODF con guarnizione | HCYR : uscita del 300/ CONDOR-V 500(E), 1000(S), 1400(S) |
| CY 19700135 | Valvola Rotalock 5/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 120 a 700 / CONDOR-V 1000(E), 1400(E), 2500(S) RLHCY/RLVCY 400 a 700 prima 03/2014 |
| CY 19700140 | Valvola Rotalock 1/2" SAE con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 60 a 90 / CONDOR-V 500(E), 1000(S), 1400(S) CONDOR-H entrata des 500, 750 et 1000 |
| CY 19700160 | Valvola Rotalock 7/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 120 a 300 / CONDOR-V 1000(E), 1400(E), 2500(S) RLHCY/RLVCY 400 a 700 prima 03/2014 |
| CY 19700170 | Valvola Rotalock 1" 1/8" SAE con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 120 a 300 / CONDOR-V 1000(E), 1400(E), 2500(S) CONDOR-H entrata des 500, 750 et 1000 |
| CY 19700175 | Valvola Rotalock 7/8" ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 400 a 700 |
| CY 19700180 | Valvola Rotalock 1" 1/8 ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 400 a 700 |
| CY 19700185 | Valvola Rotalock 1" 3/8 ODF con guarnizione | RLHCY / RLVCY : 400 a 700 |
| CY 19900411 | Lotto di 8 viti di chiusura per flange | HCYBF / ACY / BCY / BCY-HP |
| CY 19900425 | Lotto di 6 viti di chiusura per flange | TURBOIL-F® e RF® 2505 S/MMS a 3011 S/MMS |
| CY 19900440 | Lotto di 10 viti di chiusura per flange | BCY-P6 / TURBOIL-F 15013 S/MMS à 30025 S/MMS |
| CY 19900520 | Lotto di 10 viti di chiusura per flange | BACY / BBCY / TURBOIL-F® 7011 S/MMS a 9017 S/MMS |
| CY 19900700 | Lotto di 12 viti di chiusura per flangia | BCY-P14 |



Pezzi di ricambio (classificazione per codice)

→ CY

| Codici CARLY | Descrizione | Tipo di prodotto |
|--------------|---|---|
| CY 29900130 | Viti + attrezzo + guarnizione | LEVOIL |
| CY 33301000 | Flangia di chiusura con guarnizione e tappo 1/4" NPT | BDCY |
| CY 33301200 | Flangia di chiusura con guarnizione e tappo 1/4" NPT | ACY / BCY / BCY-HP / HCYBF |
| CY 33301203 | Tappo 1/4" NPT + Flangia di chiusura + guarnizione | BCY-P6 |
| CY 33301204 | Tappo 1/4" NPT + Flangia di chiusura + guarnizione | BCY-P14 |
| CY 33301700 | Flangia di chiusura con guarnizione e tappo 1/4" NPT | BACY / BBCY |
| CY 33303450 | Flangia di chiusura con guarnizione e insieme galleggiante $\Delta Pf = 19$ bar | HCYSD : 15013 S/MMS a 70033 S/MMS TURBOIL-F® : 15021 S/MMS a 30025 S/MMS |
| CY 33304000 | Cartucce interne per separazione e filtraggio dell'olio | HCYSD : 15013 S/MMS a 15021 S/MMS |
| CY 33304100 | Cartucce interne per separazione e filtraggio dell'olio | HCYSD : 30025 S/MMS a 70033 S/MMS |
| CY 33402000 | Parte inferiore del separatore con guarnizione ed insieme galleggiante | TURBOIL-F® : 2505 S/MMS a 3011 S/MMS |
| CY 33403000 | Parte inferiore del separatore con guarnizione ed insieme galleggiante | TURBOIL-F® : 7011 S/MMS a 9017 S/MMS |
| CY 33800456 | Flangia di chiusura con guarnizione e insieme galleggiante $\Delta Pf = 29$ bar | TURBOIL-F® 15013 S/MMS a 15017 S/MMS |
| CY 33800516 | Flangia di chiusura con guarnizione e insieme galleggiante $\Delta Pf = 29$ bar | TURBOIL-F® : 2505 S/MMS a 3011 S/MMS |
| CY 33801706 | Flangia di chiusura con guarnizione e insieme galleggiante $\Delta Pf = 29$ bar | TURBOIL-F® 7011 S/MMS a 9017 S/MMS |
| CY 35012140 | Oblo' in vetro con corona igroscopica | VCYLS / FILTRY / VCYR-W 32 |
| CY 35012150 | Oblo' in vetro senza corona igroscopica, con guarnizione | TURBOIL-R® / TURBOIL-RF® / HCYR / VCYLS / FILTRY / VCYR 32 |
| CY 37001030 | Porta-cartuccia | ACY / BCY |
| CY 37001040 | Porta-cartuccia | ACY / BCY |
| CY 37001050 | Porta-cartuccia | ACY |
| CY 37001060 | Porta-cartuccia | ACY |
| CY 37001070 | Porta-cartuccia | BCY |
| CY 37001080 | Porta-cartuccia | BCY |
| CY 37001090 | Porta-cartuccia | BCY |
| CY 37002010 | Porta-cartuccia | HCYBF |
| CY 37002020 | Porta-cartuccia | HCYBF |
| CY 37003015 | Porta-cartuccia | BBCY |
| CY 37003030 | Porta-cartuccia | BACY / BBCY |
| CY 37003040 | Porta-cartuccia | BACY / BBCY |
| CY 37003055 | Porta-cartuccia | BACY |
| CY 37003065 | Porta-cartuccia | BACY |
| CY 37003085 | Porta-cartuccia | BACY / BBCY (4 cartucce) |
| CY 37004000 | Supporto della cartuccia d'uscita | BDCY |
| CY 37004010 | Supporto della cartuccia d'entrata | BDCY |
| CY 37100200 | Zampa di fissaggio | CONDOR-V 100 a V 1400 |
| CY 37100210 | Zampa di fissaggio | CONDOR-H 150 - H 250 - H 750 |
| CY 37100220 | Zampa di fissaggio | CONDOR-H 500 - H 1000 |
| CY 37100250 | Staffa di supporto | TURBOIL-F® : 2505 S/MMS a 3011 S/MMS (< 2010) |
| CY 37100260 | Staffa di supporto | TURBOIL-F® : 2505 S/MMS a 9017 S/MMS (> 2010) |
| CY 37100300 | Staffa di supporto | TURBOIL-F® : 7011 S/MMS a 9017 S/MMS (< 2010) |
| CY 38600220 | Staffa di supporto | TURBOIL-F® : 15013 S/MMS a 30025 S/MMS |
| HCYN 1V1 | Indicatore del livello d'olio per flangia standard (3 fori) | HCYN / LEVOIL |
| HCYN 1V1K | HCYN 1V1 + kit di viti + guarnizioni | HCYN / LEVOIL |